


Carte morpho-pédologique du Gers



Légende

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  | BASSES PLAINES D'ALLUVIONS RÉCENTES |  | COTEAUX ACCIDENTÉS |  | COTEAUX ADoucIS ET GLACIS DES SABLES FAUVES |
|  | CORDAIS, LECTOIROIS |  | COTEAUX ACCIDENTÉS SUR MARNES ET MOLASSES ACIDES |  | COTEAUX FEU À MOYENNEMENT ACCIDENTÉS |
|  | COTEAUX ACCIDENTÉS SUR MOLASSE AD. DE ARGILEUSE OU ARGILE CAILLONNEUSE |  | |  | COTEAUX FEU ACCIDENTÉS ET GLACIS SUR MOLASSE ARGILEUSE |
| | |  | |  | PL. ASSIÉ ET ALLUVIONS ANCIENS |
| | | | |  | PL. ASSIÉ ET ALLUVIONS ANCIENS |




1:430 000

Carte réalisée par l'ADASEA 32, Juin 2002

Données : Carte des grands ensembles morphopédologiques, CRAMP, 1995

Périmètres




1:25000

-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
scan25(r)/(c)IGN1999

Habitats naturels




1:15000

-  Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Périmètre d'influence
- Habitats naturels N2000**
-  3150 Lac eutrophe naturel & Magnopotamion
-  3270 Communauté de plantes annuelles des vases
-  4020 Lande humide atlantique méridionale
-  4020X4030 Landes atlantiques humide & sèche
-  4030 Lande atlantique sèche
-  91EO Forêt alluviale résiduelle
-  6430 Mégaphorbiaie hydrophile



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Habitats d'espèces




1:15000

-  Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Périmètre d'influence
-  Alignements de vieux arbres : habitat à Osmoderme et Chauve-souris
- Habitats d'espèces N2000**
-  Plan d'eau fréquenté par les Cistudes
-  Site observé de ponte de Cistude
-  Site potentiel de ponte de Cistude
-  Habitat forestier potentiel à Chauve-souris, Lucane et Grand Capricorne



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Occupation du sol de la zone NATURA 2000



Périmètre HABITAT NATURA 2000

Site du Moura
Périmètre d'influence

Site du Moura

Vocation des sols Zone NATURA 2000


-  eau
-  bois de résineux
-  bois de feuillus
-  bois mixte
-  plantation de résineux
-  coupe rase
-  verger
-  peupleraie
-  vigne
-  cultures d'été
-  cultures d'hiver
-  prairies-pelouses
-  prairies humides
-  prairies enrichies
-  parcours à volailles
-  zone humide
-  sol
-  friche/jachere
-  carrière
-  lande
-  plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données 2000
scan25(r)(c)IGN1999

Occupation du sol de la zone d'influence



— Périmètre HABITAT NATURA 2000

— Périmètre d'influence

— Zone NATURA 2000

Vocation des sols


- eau
- bois de résineux
- bois de feuillus
- bois mixte
- plantation de résineux
- coupe rase
- verger
- peupleraie
- vigne
- cultures d'été
- cultures d'hiver
- prairies-pelouses
- prairies humides
- prairies enfrichées
- parcours à volailles
- zone humide
- sol
- friche/jachère
- carrière
- lande
- plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)(c)IGN1999

Activités humaines



Périmètre Natura 2000
Site du Soucaret
Périmètre d'influence
Site du Soucaret
Activités humaines


-  Carrière
-  Exploitation agricole
-  Hors sol
-  Cave particulière
-  Habitation
-  Moulin
- Installations chasse**
-  Palombière filet
-  Palombière fusil
- Zonage chasse**
-  Chasse grand gibier
-  Réserve chasse

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32, Juin 2002
 Données Chasse : Fédération Départementale
 des Chasseurs 32, 2001
 scan25(r)(c)IGN1999

Propositions d'actions de gestion




Propositions en zone NATURA 2000


- Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Site du Soucaret
 -  BOC3: Restauration des éléments boisés
- Propositions d'actions NATURA 2000
-  E3 : Gestion extensive des étangs
 -  E6 : Gestion des formations végétales de bord d'étang
 -  E11 : Dispositif de protection enherbé
 -  E12 : Gestion extensive des prairies
 -  BOC4 : Gestion concertée des chênaies

Propositions en zone d'Influence

- Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Site du Soucaret
- Périmètre d'influence
-  Site du Soucaret
 -  BV2 : Reconversion des bords de ruisseau en herbe
- Propositions zone d'influence
-  BV3: Gestion extensive des prairies
 -  BV4: Adaptation des pratiques sur vignes
 -  BV6: Adaptation des pratiques sur grandes cultures



Propositions d'actions de maintien



1:20000


Périmètre HABITAT NATURA 2000

-  Site du Soucaret
-  E8, BOC1 : Eviter la destruction des boisements
-  E7 : Eviter le boisement des sites de ponte des cistudes



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Périmètres




1:25000



-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
scan25(r)/(c)IGN1999

Habitats naturels



1:15000

Périmètre HABITAT NATURA 2000

 Site du Moura

Périmètre d'influence

 Site du Moura

Habitats naturels N2000

 3150 Lac eutrophe naturel & Magnopotamion

 3270 Communauté de plantes annuelles des vases


 4020 Lande humide atlantique méridionale

 4030 Lande atlantique sèche

 91EO Forêt alluviale résiduelle



Habitats d'espèces



Périmètre HABITAT NATURA 2000

Site du Moura

Périmètre d'influence

Site du Moura

Alignements de vieux arbres : habitat à Osmoderne et Chauve-souris

Mares (sites potentiels d'hivernage des Cistudes)

Rivière Douze, habitat de la Lamproie de Planer

Habitats d'espèces N2000

Plan d'eau fréquenté par les Cistudes

Site observé de ponte de Cistude

Site potentiel de ponte de Cistude


Habitat forestier potentiel à chauve souris, lucane et grand capricorne

Prairies bocagères à Grand Rhinolophe

1:15000



Occupation du sol de la zone NATURA 2000



Périmètre HABITAT NATURA 2000

Site du Moura

Périmètre d'influence

Site du Moura

Vocation des sols Zone NATURA 2000


- eau
- bois de résineux
- bois feuillus
- bois mixte
- plantation de résineux
- coupe rase
- verger
- peupleraie
- vigne
- cultures d'été
- cultures d'hiver
- prairies-pelouses
- prairies humides
- prairies enrichies
- parcours à volailles
- zone humide
- sol
- friche/jachère
- carrière
- lande
- plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données 2000
scan25(r)(c)IGN1999

Occupation du sol de la zone d'influence



Périmètre HABITAT NATURA 2000

-  Site du Moura
-  Périmètre d'influence
-  Site du Moura
-  Zone NATURA 2000

Vocation des sols


-  eau
-  bois de résineux
-  bois de feuillus
-  bois mixte
-  plantation de résineux
-  coupe rase
-  verger
-  peupleraie
-  vigne
-  cultures d'été
-  cultures d'hiver
-  prairies-pelouses
-  prairies humides
-  prairies enrichies
-  parcours à volailles
-  zone humide
-  sol
-  friche/jachere
-  carrière
-  lande
-  plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données 2000
scar25(r)/(c)IGN1999

Activités humaines




1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32, Juin 2002
Données Chasse : Fédération Départementale
des Chasseurs 32, 2001
scan25(r)(c)IGN1999


Propositions d'actions de gestion



Propositions en zone NATURA 2000

- Périmètre HABITAT NATURA 2000
- Site du Moura
 - Protection rapprochée des ruisseaux
 - RV1: Protection rapprochée de la rivière
 - BOC3: Restauration des éléments boisés
 - Propositions zone NATURA 2000
 - E3: Gestion extensive des étangs
 - E6: Gestion des formations naturelles de bord d'étang
 - E11, PH4: Conversion en herbages
 - E12, PH3: Gestion extensive des prairies
 - E13: Adaptation des pratiques sur vignes
 - E15: Adaptation des pratiques sur grandes cultures
 - PH2 : Gestion des prairies humides
 - BOC4 : Gestion concertée des chênaies

Propositions en zone d'Influence




- Périmètre HABITAT NATURA 2000
- Site du Moura
 - Périmètre d'influence
 - Site du Moura
 - Protection rapprochée des ruisseaux
 - BV2 : Protection cours d'eau
 - Propositions zone d'influence
 - BV2: Reconversion des terres en H
 - BV3: Gestion extensive des prairies
 - BV4: Adaptation des pratiques sur vignes
 - BV5: Adaptation des pratiques sur vergers
 - BV6: Adaptation des pratiques sur grandes cultures



1:25000

Propositions d'actions de maintien



1:20000


Périmètre Natura 2000

-  Site du Moura
-  E8, BOC1 : Eviter la destruction des boisements
-  E7, PH1 : Eviter le boisement des sites de ponte des cistudes



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Périmètres




1:25000



-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
scan25(r)(c)IGN1999

Habitats naturels




1:15000

-  Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Périmètre d'influence
- Habitats naturels N2000**
-  3150 Lac eutrophe naturel & Magnopotamion
-  3270 Communauté de plantes annuelles des vases
-  4030 Lande atlantique sèche
-  91EO Forêt alluviale résiduelle



Habitats d'espèces




1:15000

-  Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Alignement de vieux arbres : habitat à Osmoderne et Chauve-souris
-  Mares (sites potentiels d'hivernage de la Cistude)
- Habitats d'espèces N2000**
-  Plan d'eau fréquenté par les Cistudes
-  Site observé de ponte de Cistude
-  Site potentiel de ponte de Cistude
-  Habitat forestier potentiel à Chauve-souris, Lucane et Grand Capricorne



Occupation du sol de la zone NATURA 2000



— Périmètre HABITAT NATURA 2000

— Périmètre d'influence

Vocation des sols zone N2000


- eau
- bois de résineux
- bois de feuillus
- bois mixte
- plantation de résineux
- coupe rase
- verger
- peupleraie
- vigne
- cultures d'été
- cultures d'hiver
- prairies-pelouses
- prairies humides
- prairies enrichées
- parcours à volailles
- zone humide
- sol
- friche/jachère
- carrière
- lande
- plantation chênes

1:12000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)/(c)IGN1999

Occupation du sol de la zone d'influence




- Périmètre HABITAT NATURA 2000
- Périmètre d'influence
- Zone NATURA 2000
- Occupation du sol
- eau
- bois de résineux
- bois de feuillus
- bois mixte
- plantation de résineux
- coupe rase
- verger
- peupleraie
- vigne
- cultures d'été
- cultures d'hiver
- prairies-pelouses
- prairies humides
- prairies enfrichées
- parcours à volailles
- zone humide
- sol
- friche/jachere
- carrière
- lande
- plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)/(c)IGN1999

Activités humaines



Périmètre Natura 2000

Site du Pouy

Périmètre d'influence

Site du Pouy

Activités humaines

Cimetière

Dépôt de voiture

Pompage eau potable

Exploitation agricole

Hors Sol

Cave particulière

Habitation

Installations chasse


Palombière fusil



1:25000

Carte réalisée par l'ADASEA 32, Juin 2002
Données Chasse : Fédération Départementale
des Chasseurs 32, 2001
scan25(r)(c)IGN1999


Propositions d'actions de gestion



Propositions en zone NATURA 2000

- Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Site du Pouy
 -  BOC3: Restauration des éléments boisés
- Propositions zone NATURA 2000
-  E3: Gestion extensive des étangs
 -  E6: Gestion des formations de bord d'étang
 -  E9 : Gestion des boisements alluviaux
 -  E10 : Dispositif de protection de l'étang
 -  E11: Conversion en herbages
 -  E12: Gestion extensive des prairies
 -  E15 : Adaptation des pratiques sur grandes cultures

Propositions en zone d'Influence




- Périmètre d'influence
-  Site du Pouy
 -  Périmètre HABITAT NATURA 2000
 -  Site du Pouy
- Propositions zone d'influence
-  BV2: Reconversion des terres en H
 -  BV3: Gestion extensive des prairies
 -  BV4: Adaptation des pratiques sur vignes
 -  BV5: Adaptation des pratiques sur vergers
 -  BV6: Adaptation des pratiques sur grandes cultures
 -  BV9: Aménagement des parcours de volailles

1:40000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Propositions d'actions de maintien



Zone NATURA 2000

1:20000


Périmètre Natura 2000

-  Site du Pouy
-  E8, BOC1 : Eviter la destruction des boisements
-  E7 : Eviter le boisement des sites de ponts de cistudes



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Périmètres




1:25000



-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Jun 2002
scan25(r)/(c)IGN1999

Habitats naturels



1:10000

Périmètre Natura 2000

 Site de la Hitère

Périmètre d'influence

 Site de la Hitère

Habitats naturels N2000

 3150 Lac eutrophe naturel & Magnopotamion

 3270 Communauté de plantes annuelles des vases

 4020 Lande humide atlantique méridionale

 4030 Lande atlantique sèche

 91EO Forêt alluviale résiduelle

Autres habitats naturels remarquables


 mare

 roseliere



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Habitats d'espèces



1:10000



Périmètre habitats N 2000

 Hitère

 Alignement de vieux arbres : habitat à Osmoderne et chauve-souris

Habitats d'espèces N2000

 Plan d'eau fréquenté par les Cistudes


 Site observé de ponte de Cistude

 Site potentiel de ponte de Cistude

 Habitat potentiel à chauve souris, lucane et grand capricorne

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Occupation du sol de la zone NATURA 2000



Périmètre habitats N 2000

Hitère

Périmètre d'influence

Etang de la Hitère

Vocation des sols zone N2000

eau

bois de résineux

bois de feuillus

bois mixte

plantation de résineux

coupe rase

verger

peupleraie

vigne

cultures d'été

cultures d'hiver

prairies-pelouses

prairies humides

prairies enfrichées

parcours à volailles

zone humide

sol

friche/jachère

carrière

lande


plantation chênes

1:10000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Jun 2002
Données 2000
scar25(r)/(c)IGN1999

Occupation du sol de la zone d'influence



Périmètre habitats N 2000

-  Hitère
-  Périmètre d'influence
-  Etang de la Hitère
-  Zone NATURA 2000

Occupation du sol


-  eau
-  bois de résineux
-  bois de feuillus
-  bois mixte
-  plantation de résineux
-  coupe rase
-  verger
-  peupleraie
-  vigne
-  cultures d'été
-  cultures d'hiver
-  prairies-pelouses
-  prairies humides
-  prairies enrichées
-  parcours à volailles
-  zone humide
-  sol
-  friche/jachère
-  carrière
-  lande
-  plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Jun 2002
Données 2000
scan25(r)/(c)IGN1999

Activités humaines



Périmètre Natura 2000
 □ Site de la Hitère
 Périmètre d'influence
 ■ Site de la Hitère
 Activités humaines

 Dépôt de voitures
 Scierie
 Exploitation agricole
 Hors sol
 Cave particulière
 Habitation
 Moulin
Installations chasse
 Palombière filet
 Palombière fusil
 Palombières existantes mais peu utilisée
 Affût palombe
 Installation chasse au volant
Zonage chasse
 □ Chasse grand gibier
 ■ Réserve chasse


1:25000

Carte réalisée par l'ADASEA 32, Juin 2002
 Données Chasse : Fédération Départementale
 des Chasseurs 32, 2001
 scan25(r)(c)IGN1999

Propositions d'actions de gestion

Propositions en zone NATURA 2000

Périmètre habitats N 2000

Site de la Hitère

BOC3 : Restauration des éléments boisés

Propositions zone NATURA 2000

E3: Gestion extensive des étangs



E6 : Gestion des formations bords d'étang

E11: Conversion en herbages

E13: Gestion extensive des prairies

E15: Adaptation des pratiques sur grandes cultures

BOC4 : Gestion concertée des chênaies



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Propositions en zone d'influence

Périmètre habitats N 2000

Site de la Hitère

Périmètre d'influence

Site de la Hitère

Protection rapprochée des ruisseaux

BV2 : Protection cours d'eau

Propositions zone d'influence


BV3: Gestion extensive des prairies

BV4: Adaptation des pratiques sur vignes

BV5: Adaptation des pratiques sur vergers

BV6: Adaptation des pratiques sur grandes cultures

Propositions d'actions de maintien




1:20000

Périmètre Natura 2000

-  Site de la Hitère
-  E8, BOC1 : Eviter la destruction des boisements
-  E7 : Eviter le boisement des sites de ponte des cistudes



Périmètres




1:25000



-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Jun 2002
scan25(r)/(c)IGN1999

Habitats naturels



▭ Périmètre habitats N 2000

▭ Périmètre d'influence

Habitats naturels N2000

▭ 3150 Lac eutrophe naturel & Magnopotamion

▭ 4020 Lande humide atlantique méridionale

▭ 4030 Lande atlantique sèche

▭ 6210 Mesobromion


▭ 91EO Forêt alluviale résiduelle

▭ 9230 Chênaie galicio-portugaise à Chênes pédonculé et tauzin

1:15000



Habitats d'espèces




-  Périmètre habitats N 2000
-  Périmètre d'influence
-  Alignement de vieux arbres : habitat à Osmoderne et chauve-souris
- Habitats d'espèces N2000**
-  Plan d'eau fréquenté par les Cistudes
-  Site observé de ponte de Cistude
-  Site potentiel de ponte de Cistude
-  Habitat forestier potentiel à chauve souris, lucane et grand capricorne

1:15000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Occupation du sol de la zone NATURA 2000




-  Périmètre habitats N 2000
-  Périmètre d'influence
-  Vocation des sols Zone NATURA 2000
-  eau
-  bois de résineux
-  bois de feuillus
-  bois mixte
-  plantation de résineux
-  coupe rase
-  verger
-  peupleraie
-  vigne
-  cultures d'été
-  cultures d'hiver
-  prairies-pelouses
-  prairies humides
-  prairies enrichies
-  parcours à volailles
-  zone humide
-  sol
-  friche/jachere
-  carrière
-  lande
-  plantation chênes

1:20000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scar25(r)/(c)IGN1999

Occupation du sol de la zone d'influence




- Zone Natura 2000
- Périmètre habitats N 2000
- Périmètre d'influence
- Vocation des sols zone d'influence escagnan.shp
- eau
- bois de résineux
- bois de feuillus
- bois mixte
- plantation de résineux
- coupe rase
- verger
- peupleraie
- vigne
- cultures d'été
- cultures d'hiver
- prairies-pelouses
- prairies humides
- prairies enrichies
- parcours à volailles
- zone humide
- sol
- friche/jachere
- carrière
- lande
- plantation chênes

1:25000




Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)/(c)IGN1999

Activités humaines




Propositions d'actions de gestion



Propositions en zone NATURA 2000

- Périmètre habitats N 2000
- Site d'Escagnan
- Protection rapprochée des ruisseaux
- E10: Dispositif de protection du cours d'eau
- Propositions d'actions NATURA 2000
- E3: Gestion extensive des étangs
- E6: Gestion des formations de bord d'étang
- E1: Conversion en herbages
- E12: Gestion extensive des prairies
- E13: Adaptation des pratiques culturales: vignes
- E14: Adaptation des pratiques culturales: verger
- E15: Adaptation des pratiques culturales: grandes cultures
- TAU22 / BOC4: Gestion des peuplements à chênes Tauzin
- BOC4: Gestion concertée des chênaies

Propositions en zone d'Influence




- Périmètre habitats N 2000
- Site d'Escagnan
- Périmètre d'influence
- Site d'Escagnan
- Protection rapprochée des ruisseaux
- BV2: Protection cours d'eau
- Propositions zone d'influence
- BV2: Reconversion des terres en H
- BV3: Gestion extensive des prairies
- BV4: Adaptation des pratiques sur vignes
- BV5: Adaptation des pratiques sur vergers
- BV6: Adaptation des pratiques sur grandes cultures

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Propositions d'actions de maintien



1:20000

Périmètre Natura 2000

-  Site d'Escagnan
-  E8, BOC1, TAUZ1 : Eviter la destruction des boisements
-  E7 : Eviter le boisement des sites de ponte des cistudes



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Périmètres




1:25000



-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Jun 2002
scan25(r)(c)IGN1999

Habitats naturels



 Périmètre HABITAT NATURA 2000

 Périmètre d'influence

Habitats naturels N2000

 3270 Communauté de plantes annuelles des vases


 91EO Forêt alluviale résiduelle

1:20000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Habitats d'espèces




-  Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Mare : site potentiel d'hivernage des Cistudes
-  Alignements vieux arbres : habitat à Osmoderne et Chauve-souris
-  Vieil arbre creux isolé, habitat à Osmoderne et Chauve-souris
-  Rivière : habitat potentiel à Lamproie de Planer, Loutre et Vison
- Habitats d'espèces N2000**
-  Habitat forestier potentiel à chauve souris, lucane et grand capricorne
-  Prairies bocagères à Grand Rhinolophe
-  Plan d'eau fréquenté par les Cistudes
-  Site observé de ponte de Cistude

1:20000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Occupation du sol de la zone NATURA 2000




-  Périmètre HABITAT NATURA 2000
-  Périmètre d'influence
- Vocation des sols zone N2000**
-  eau
-  bois de résineux
-  bois de feuillus
-  bois mixte
-  plantation de résineux
-  coupe rase
-  verger
-  peupleraie
-  vigne
-  cultures d'été
-  cultures d'hiver
-  prairies-pelouses
-  prairies humides
-  prairies enrichies
-  parcours à volailles
-  zone humide
-  sol
-  friche/jachere
-  carrière
-  lande
-  plantation chênes

1:25000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)/(c)IGN1999

Occupation du sol de la zone d'influence



▭ Périmètre HABITAT NATURA 2000

▭ Périmètre d'influence

▭ Zone NATURA 2000

Occupation du sol


- eau
- bois de résineux
- bois de feuillus
- bois mixte
- plantation de résineux
- coupe rase
- verger
- peupleraie
- vigne
- cultures d'été
- cultures d'hiver
- prairies-pelouses
- prairies humides
- prairies enfrichées
- parcours à volailles
- zone humide
- sol
- friche/jachère
- carrière
- lande
- plantation chênes

1:25000




Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)(c)IGN1999

Activités humaines




Propositions d'actions de gestion



Propositions en zone NATURA 2000

- Périmètre HABITAT NATURA 2000
- ▭ Site de Tourné Ste Fauste
 - Protection rapprochée des ruisseaux
 - RV1: Protection rapprochée de la rivière
 - BOC3: Restauration des éléments boisés
 - Propositions d'action NATURA 2000
 - PH2: Gestion des prairies humides
 - PH3: Gestion extensive des prairies
 - PH4: Conversion en herbages
 - E15: Adaptation des pratiques sur grandes cultures



Propositions en zone d'Influence


- Périmètre HABITAT NATURA 2000
- ▭ Site de Tourné Ste Fauste
 - Périmètre d'influence
 - ▭ Site de Tourné Ste Fauste
 - Propositions zone d'influence
 - BV6: Adaptation des pratiques sur grandes cultures

1:30000



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Avril 2003

Propositions d'actions de maintien




1:20000

Périmètre HABITAT NATURA 2000

-  Site de Tourné Ste Fauste
-  BOC1 : Eviter la destruction des boisements
-  PH1 : Eviter la destruction des prairies humides



Périmètres




1:25000



-  Périmètre N2000
-  Nouvelle proposition de périmètre N 2000
-  Périmètre d'influence

Carte réalisée par l'ADASEA 32
Jun 2002
scan25(r)/(c)IGN1999

Habitats naturels




1:15000

-  Périmètre Natura 2000
-  Périmètre d'influence
- Habitats naturels N2000**
-  3160 Mare dystrophe naturelle
-  4020 Lande humide atlantique méridionale
-  4030 Lande atlantique sèche
-  7120 Tourbière haute dégradée
-  9230 Chênaie galicio-portugaise à Chênes pédonculé et tauzin



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Habitats d'espèces




1:15000

-  Périmètre Natura 2000
-  Périmètre d'influence
-  Alignements de vieux arbres : habitat à Osmoderme et chauve-souris
-  Habitat forestier potentiel à Chauve-souris, Lucane et Grand Capricorne
-  Mares



Carte réalisée par l'ADASEA 32
Juin 2002
Données "habitats" de l'AREMIP : 2002

Occupation du sol de la zone NATURA 2000




1:25000




Carte réalisée par l'ADASEA 32
 Juin 2002
 Données 2000
 scan25(r)(c)IGN1999

Activités humaines



Propositions d'actions de gestion



Propositions en zone NATURA 2000

Périmètre habitats N 2000

Site du Marais

BOC3: Restauration des éléments boisés

Propositions d'actions NATURA 2000

LA2 : Réhabilitation des landes atlantiques

TAUZ2 / BOC4 : Gestion des peuplements à chênes Tauzin


BOC4 : Gestion concertée des chênaies

TOU2 : Réhabilitation des zones tourbeuses

1:20000



Propositions d'actions de maintien



1:20000

Périmètre Natura 2000

-  Site du Marais
-  BOC1, TAUZ1 : Eviter la destruction des boisements
-  LA1, TOU1 : Eviter la destruction des habitats naturels



